

SERMOS - 400° / 2 heures



Moteur électrique B3, **IP 55, classe F**, 1 ou 2 vitesses.
 Turbine à réaction en acier galvanisé.
 Grilles de protection conforme à la norme NFE 51190.
 Capot de protection en Polyéthylène anti UV.
 Kit rejet vertical en acier galvanisé, en option.
 Sectionneur cadenassable, monté câblé en option.

Conforme à la réglementation **F 400 / 120 mn.**
Certificat de conformité CE CSTB n° 0679-CPD-0096

MOTEUR 1 VITESSE MONO 230 V

PUISSANCE KW	INTENSITÉ A	POIDS Kg	CONTACTEUR		REF.
			M/A	5 vit.	
0,22	2,2	22	AT1VM	AUTO3M	SERMOS 028/4M
0,22	2,2	22	AT1VM	AUTO3M	SERMOS 032/4M
0,22	2,2	24	AT1VM	AUTO3M	SERMOS 036/4M
0,37	3,1	32	AT1VM	AUTO5M	SERMOS 040/4M
0,75	4,9	38	AT1VM	AUTO5M	SERMOS 045/4M
0,26	2,3	33	AT1VM	AUTO3M	SERMOS 045/6M
1,1	7	43	AT1VM	AUTO7M	SERMOS 050/4M
0,37	3	37	AT1VM	AUTO3M	SERMOS 050/6M
0,75	6,5	62	AT1VM	AUTO7M	SERMOS 056/6M

OPTION : REJET VERTICAL



POIDS Kg	TYPE TOURELLE	REF.
4	028 / 032 / 036	KJV 01
8	040 / 045 / 050	KJV 02
13	056 / 063	KJV 03
21	071 / 080	KJV 04

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.



36 rue des Etats Généraux
 78000 VERSAILLES
 (France)

Tel . (33) 01-30-84-28-70
 Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr
<http://www.servii.fr>

SERMOS - 400° / 2 heures**MOTEUR 1 VITESSE TRI 230/400 V**

PUISSANCE KW	INTENSITÉ A	POIDS Kg	VARIATEUR de fréquence	CONTACTEUR		REF.
				M/A	3 vit.	
0,25	1,1	22	HZT0756	AT1VT	VT04	SERMOS 028/4T
0,25	1,1	22	HZT0756	AT1VT	VT04	SERMOS 032/4T
0,18	0,9	20	HZT0756	AT1VT	VT04	SERMOS 032/6T
0,25	1,1	23	HZT0756	AT1VT	VT04	SERMOS 036/4T
0,18	0,9	21	HZT0756	AT1VT	VT04	SERMOS 036/6T
0,37	1,1	31	HZT0756	AT1VT	VT04	SERMOS 040/4T
0,18	0,8	29	HZT0756	AT1VT	VT04	SERMOS 040/6T
0,75	2	35	HZT0756	AT1VT	VT04	SERMOS 045/4T
0,37	1,2	34	HZT0756	AT1VT	VT04	SERMOS 045/6T
1,1	2,6	41	HZT156	AT1VT	VT04	SERMOS 050/4T
0,37	1,1	37	HZT0756	AT1VT	VT04	SERMOS 050/6T
2,2	4,9	67	HZT226	AT1VT	VT06	SERMOS 056/4T
0,75	2	60	HZT0756	AT1VT	VT04	SERMOS 056/6T
0,37	1,3	60	HZT0756	AT1VT	VT04	SERMOS 056/8T
1,5	4	74	HZT156	AT1VT	VT04	SERMOS 063/6T
0,75	2,4	73	HZT0756	AT1VT	VT04	SERMOS 063/8T
2,2	5,4	111	HZT226	AT1VT	VT06	SERMOS 071/6T
1,1	3,7	105	HZT156	AT1VT	VT04	SERMOS 071/8T
4	9,3	136	-	AT1VT	VT10	SERMOS 080/6T
2,2	5,8	131	HZT226	AT1VT	VT08	SERMOS 080/8T

MOTEUR 2 VITESSES TRI 230/400 V

PUISSANCE KW	INTENSITÉ A	POIDS Kg	CONTACTEUR 2 VITESSES		REF.
			bob. Séparés	dalhandler	
0,37/0,08	1,83/0,52	22		D2VD04	SERMOS 032/4-8T
0,37/0,08	1,83/0,52	23		D2VD04	SERMOS 036/4/8T
0,37/0,08	1,83/0,52	31		D2VD04	SERMOS 040/4-8T
0,8/0,2	1,99/0,88	36		D2VD04	SERMOS 045/4-8T
0,25/0,12	1/0,94	33	AT2V2		SERMOS 045/6-8T
1,1/0,3	3,02/1,43	44	AT2V24		SERMOS 050/4-6T
1,2/0,3	2,9/1,29	44		D2VD04	SERMOS 050/4-8T
0,37/0,2	1,51/1,06	37	AT2V2		SERMOS 050/6-8T
0,55/0,15	2,38/0,97	41		D2VD04	SERMOS 050/6-12T
2,2/0,7	5,2/2,5	71	AT2V6		SERMOS 056/4-6T
2,2/0,55	4,84/2	80		D2VD04	SERMOS 056/4-8T
0,75/0,37	2,68/1,68	62	AT2V4		SERMOS 056/6-8T
0,75/0,15	2,38/0,97	63		D2VD04	SERMOS 056/6-12T
1,5/0,75	4/3	93	AT2V4		SERMOS 063/6-8T
1,5/0,25	4,3/1,7	75		D2VD04	SERMOS 063/6-12T
2,2/0,9	6,5/4,84	127	AT2V8		SERMOS 071/6-8T
2,2/0,55	6,4/2,6	116		D2VD04	SERMOS 071/6-12T
4,4/1,1	11,3/4,84	145	AT2V10		SERMOS 080/6-8T
4/1	12,6/5,13	131		D2VD04	SERMOS 080/6-12T

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.



36 rue des Etats Généraux
78000 VERSAILLES
(France)


Tel . (33) 01-30-84-28-70

Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr

<http://www.servii.fr>

SERMOS - 400° / 2 heures



TAILLE	A	B	C	D	E	Ø F	G	H
SERMOS 028	445	395	25	520	433	250	160	130
SERMOS 032	445	395	25	520	433	250	160	130
SERMOS 036	445	395	25	542	433	315	160	130
SERMOS 040	565	515	30	686	571	400	240	195
SERMOS 045	565	515	30	686	571	400	240	195
SERMOS 050	565	515	30	714	571	400	240	195
SERMOS 056	800	740	35	853	758	500	310	235
SERMOS 063	800	740	35	879	758	500	310	235
SERMOS 071	910	850	40	1031	930	630	400	300
SERMOS 080	910	850	40	1068	930	710	400	300

Les poids sont donnés à titre indicatif, ils varient suivant le type de moteur choisi.

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.



36 rue des Etats Généraux
78000 VERSAILLES
(France)



Tel . (33) 01-30-84-28-70

Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr

<http://www.servii.fr>

SERMOS type 028



Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.



36 rue des Etats Généraux
78000 VERSAILLES
(France)



Tel . (33) 01-30-84-28-70

Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr

<http://www.servii.fr>

SERMOS type 032



Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.



36 rue des Etats Généraux
78000 VERSAILLES
(France)



Tel . (33) 01-30-84-28-70

Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr

<http://www.servii.fr>

SERMOS type 036





Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.



36 rue des Etats Généraux
78000 VERSAILLES
(France)

Tel . (33) 01-30-84-28-70
Fax. (33) 01-30-21-48-53
E-mail : servii@servii.fr
<http://www.servii.fr>

SERMOS type 040



Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.



36 rue des Etats Généraux
78000 VERSAILLES
(France)



Tel . (33) 01-30-84-28-70

Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr

<http://www.servii.fr>

SERMOS type 045





Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.



36 rue des Etats Généraux
 78000 VERSAILLES
 (France)

Tel . (33) 01-30-84-28-70
 Fax. (33) 01-30-21-48-53
 E-mail : servii@servii.fr
<http://www.servii.fr>

SERMOS type 050



Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.



36 rue des Etats Généraux
78000 VERSAILLES
(France)



Tel . (33) 01-30-84-28-70

Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr

<http://www.servii.fr>

SERMOS type 056





Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.



36 rue des Etats Généraux
 78000 VERSAILLES
 (France)

Tel . (33) 01-30-84-28-70
 Fax. (33) 01-30-21-48-53
 E-mail : servii@servii.fr
<http://www.servii.fr>

SERMOS type 063





Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.



36 rue des Etats Généraux
 78000 VERSAILLES
 (France)

Tel . (33) 01-30-84-28-70
 Fax. (33) 01-30-21-48-53
 E-mail : servii@servii.fr
<http://www.servii.fr>

SERMOS type 071





Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.



36 rue des Etats Généraux
 78000 VERSAILLES
 (France)

Tel . (33) 01-30-84-28-70
 Fax. (33) 01-30-21-48-53
 E-mail : servii@servii.fr
<http://www.servii.fr>

SERMOS type 080



Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.



36 rue des Etats Généraux
78000 VERSAILLES
(France)

Tel . (33) 01-30-84-28-70

Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr

<http://www.servii.fr>