

SIMF



VENTILATEUR CENTRIFUGE DOUBLE OUÏE, VITESSE VARIABLE.

Moteur à cage fermé, **IP 54, classe B**, équipé d'une protection thermique.

Volute en acier galvanisé, soudée par point.

Bride de raccordement au soufflage en acier galvanisé.

Turbine à action en acier galvanisé, équilibrée statiquement et dynamiquement.

Supports de fixation en acier galvanisé.

Condensateur permanent.

Monophasé 230V 50Hz ou triphasé 230/400V 50Hz.

CLASSIFICATION : 1ère catégorie - Construction standard

(Température des gaz inférieure à 120°C)

TENSION	PUIS.	INT.	T° AIR	Pa MINI ★	VARIATEUR ÉLECTRON.	CONTACTEUR			REF.
						M/A	2 vit.	3 vit.	
Mono 230 V	147 w	1,7 A	-20/+60°C	0 Pa	SIVE 5	AT1VM			SIMF 7/7-4M
	122 w	1,8 A	-20/+55°C	0 Pa	SIVE 5	AT1VM			SIMF 9/7-61M
	245 w	2,2 A	-20/+60°C	0 Pa	SIVE 5	AT1VM			SIMF 9/7-62M
	245 w	2,5 A	-20/+55°C	0 Pa	SIVE 5	AT1VM			SIMF 9/9-6M
	373 w	4,1 A	-20/+40°C	240 Pa	SIVE 7	AT1VM			SIMF 9/9-41M
	550 w	5,1 A	-20/+40°C	160 Pa	SIVE 7	AT1VM			SIMF 9/9-42M
	245 w	3,1 A	-20/+40°C	0 Pa	SIVE 5	AT1VM			SIMF 10/8-6M
	245 w	3,2 A	-20/+40°C	20 Pa	SIVE 5	AT1VM			SIMF 10/10-61M
	550 w	4,3 A	-20/+40°C	0 Pa	SIVE 7	AT1VM			SIMF 10/10-62M
	736 w	5,5 A	-20/+50°C	50 Pa	SIVE 12	AT1VM			SIMF 10/10-63M
	550 w	4,5 A	-20/+40°C	150 Pa	SIVE 7	AT1VM			SIMF 12/9-61M
	736 w	6,8 A	-20/+40°C	100 Pa	SIVE 12	AT1VM			SIMF 12/9-62M
	736 w	8 A	-20/+40°C	150 Pa	SIVE 18	AT1VM			SIMF 12/12-6M
Tri 400 V	1100 w	3,7 A	-20/+40°C	0 Pa		AT1VT		VT04	SIMF 12/9-6T
	1100 w	4,7 A	-20/+40°C	0 Pa		AT1VT		VT06	SIMF 12/12-6T

★ Contre-pression minimale à prendre en compte pour le choix du ventilateur.

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.



36 rue des Etats Généraux
78000 VERSAILLES
(France)


Tel . (33) 01-30-84-28-70

Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr

<http://www.servii.fr>

SIMF



REFERENCE	Watt	Amp	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	Kg
SIMF 7/7-4M	147	1,7	232	222	307	321	180	30	146	227	259	18	328	18	4	33	310	17	4	126,5	121	8,5
SIMF 9/7-61M	122	1,8	232	222	307	321	180	30	146	227	259	18	328	18	4	33	310	17	4	126,5	121	14
SIMF 9/7-62M	245	2,2	232	260	380	392	218	60	184	297	259	67	395	67	36	33	383	35	7	126,5	140	14
SIMF 9/9-6M	245	2,5	300	260	380	392	218	46	184	297	327	67	395	67	36	33	383	35	7	160	140	14
SIMF 9/9-41M	373	4,1	300	260	380	392	218	46	184	297	327	67	395	67	36	33	383	35	7	160	140	14
SIMF 9/9-42M	550	5,1	300	260	380	392	218	46	184	297	327	67	395	67	36	33	383	35	7	160	140	14
SIMF 10/8-6M	245	3,1	266	289	422	441	247	60	201	339	293	67	448	65	38	38	423	39	7	146,5	158	17
SIMF 10/10-61M	245	3,2	333	289	422	441	247	96	201	339	360	67	448	65	38	38	423	39	7	179,5	158	17
SIMF 10/10-62M	550	4,3	333	289	422	441	247	96	201	339	360	67	448	65	38	38	423	39	7	179,5	158	17
SIMF 10/10-63M	736	5,5	333	289	422	441	247	96	201	339	360	67	448	65	38	38	423	39	7	179,5	158	17
SIMF 12/9-61M	550	4,5	311	341	493	524	293	116	229	407	338	67	530	70	38	38	499	42	7	170,5	187	29
SIMF 12/9-62M	736	6,8	311	341	493	524	293	116	229	407	338	67	530	70	38	38	499	42	7	170,5	187	29
SIMF 12/12-6M	736	8	396	341	493	524	293	85	229	407	423	67	530	70	38	38	499	42	7	213	187	29
SIMF 12/9-6T	1100	3,7	311	341	493	524	293	116	229	407	338	67	530	70	38	38	499	42	7	170,5	187	26
SIMF 12/12-6T	1100	4,7	396	341	493	524	293	85	229	407	423	67	530	70	38	38	499	42	7	213	187	28

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.





36 rue des Etats Généraux
78000 VERSAILLES
(France)

Tel . (33) 01-30-84-28-70
Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr
<http://www.servii.fr>

SIMF 7/7-4M



Puissance : 147 W
Condensateur : 6 μ F
Tension : 230 V
Intensité maxi : 1,7 A
Vitesse : 1350 tr/mn

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.





36 rue des Etats Généraux
78000 VERSAILLES
(France)

Tel . (33) 01-30-84-28-70
Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr
<http://www.servii.fr>

SIMF 9/7-61M



Puissance : 122 W
 Condensateur : 6 μ F
 Tension : 230 V
 Intensité maxi : 1,8 A
 Vitesse : 950 tr/mn

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.





36 rue des Etats Généraux
 78000 VERSAILLES
 (France)

Tel . (33) 01-30-84-28-70
 Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr
<http://www.servii.fr>

SIMF 9/7-62M



Puissance : 245 W
 Condensateur : 8 μ F
 Tension : 230 V
 Intensité maxi : 2,2 A
 Vitesse : 980 tr/mn

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.





36 rue des Etats Généraux
 78000 VERSAILLES
 (France)

Tel . (33) 01-30-84-28-70
 Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr
<http://www.servii.fr>

SIMF 9/9-6M



Puissance : 245 W
 Condensateur : 8 μ F
 Tension : 230 V
 Intensité maxi : 2,5 A
 Vitesse : 980 tr/mn

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.




36 rue des Etats Généraux
 78000 VERSAILLES
 (France)


Tel . (33) 01-30-84-28-70
 Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr
<http://www.servii.fr>

SIMF 9/9-41M



CONTRE-PRESSION MINIMALE = 240 Pa (~ 24 mmCE)



Puissance : 373 W
 Condensateur : 10 μ F
 Tension : 230 V
 Intensité maxi : 4,1 A
 Vitesse : 1450 tr/mn

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.




36 rue des Etats Généraux
 78000 VERSAILLES
 (France)


Tel . (33) 01-30-84-28-70
 Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr
<http://www.servii.fr>

SIMF 9/9-42M



CONTRE-PRESSION MINIMALE = 160 Pa (~ 16 mmCE)



Puissance : 550 W
 Condensateur : 20 μ F
 Tension : 230 V
 Intensité maxi : 5,1 A
 Vitesse : 1450 tr/mn

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.





36 rue des Etats Généraux
 78000 VERSAILLES
 (France)

Tel . (33) 01-30-84-28-70
 Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr
<http://www.servii.fr>

SIMF 10/8-6M



Puissance : 245 W
 Condensateur : 8 μ F
 Tension : 230 V
 Intensité maxi : 3,1 A
 Vitesse : 980 tr/mn

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.




36 rue des Etats Généraux
 78000 VERSAILLES
 (France)


Tel . (33) 01-30-84-28-70
 Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr
<http://www.servii.fr>

SIMF 10/10-61M



CONTRE-PRESSION MINIMALE = 20 Pa (~ 2 mmCE)



Puissance : 245 W
 Condensateur : 10 μ F
 Tension : 230 V
 Intensité maxi : 3,2 A
 Vitesse : 950 tr/mn

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.





36 rue des Etats Généraux
 78000 VERSAILLES
 (France)

Tel . (33) 01-30-84-28-70
 Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr
<http://www.servii.fr>

SIMF 10/10-62M



Puissance : 550 W
 Condensateur : 16 μ F
 Tension : 230 V
 Intensité maxi : 4,3 A
 Vitesse : 970 tr/mn

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.





36 rue des Etats Généraux
 78000 VERSAILLES
 (France)

Tel . (33) 01-30-84-28-70
 Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr
<http://www.servii.fr>

SIMF 10/10-63M



Puissance : 736 W
 Condensateur : 16 μ F
 Tension : 230 V
 Intensité maxi : 5,5 A
 Vitesse : 990 tr/mn

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.




36 rue des Etats Généraux
 78000 VERSAILLES
 (France)


Tel . (33) 01-30-84-28-70
 Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr
<http://www.servii.fr>

SIMF 12/9-61M



CONTRE-PRESSION MINIMALE = 150 Pa (~ 15 mmCE)



Puissance : 550 W
Condensateur : 16 μ F
Tension : 230 V
Intensité maxi : 4,5 A
Vitesse : 980 tr/mn

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.




36 rue des Etats Généraux
78000 VERSAILLES
(France)


Tel . (33) 01-30-84-28-70
Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr
<http://www.servii.fr>

SIMF 12/9-62M



CONTRE-PRESSION MINIMALE = 100 Pa (~ 10 mmCE)



Puissance : 736 W
 Condensateur : 20 μ F
 Tension : 230 V
 Intensité maxi : 6,8 A
 Vitesse : 980 tr/mn

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.




36 rue des Etats Généraux
 78000 VERSAILLES
 (France)


Tel . (33) 01-30-84-28-70
 Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr
<http://www.servii.fr>

SIMF 12/12-6M



CONTRE-PRESSION MINIMALE = 150 Pa (~ 15 mmCE)



Puissance : 736 W
 Condensateur : 20 μ F
 Tension : 230 V
 Intensité maxi : 8 A
 Vitesse : 990 tr/mn

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.





36 rue des Etats Généraux
 78000 VERSAILLES
 (France)

Tel . (33) 01-30-84-28-70
 Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr
<http://www.servii.fr>

SIMF 12/9-6T



Puissance : 1100 W
 Condensateur : —
 Tension : TRI 230/400 V
 Intensité maxi : 3,7 A
 Vitesse : 980 tr/mn

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.





36 rue des Etats Généraux
 78000 VERSAILLES
 (France)

Tel . (33) 01-30-84-28-70
 Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr
<http://www.servii.fr>

SIMF 12/12-6T



Puissance : 1100 W
 Condensateur : —
 Tension : TRI 230/400 V
 Intensité maxi : 4,7 A
 Vitesse : 990 tr/mn

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.



36 rue des Etats Généraux
 78000 VERSAILLES
 (France)

Tel . (33) 01-30-84-28-70
 Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr
<http://www.servii.fr>

SIRE



VENTILATEUR CENTRIFUGE DOUBLE OUÏE, VITESSE VARIABLE.

Moteur à rotor extérieur, **IP 45, classe F**, équipé d'une protection thermique, monté dans l'ouïe d'aspiration de la turbine.

Volute en acier galvanisé, soudée par point.

Bride de raccordement au soufflage en acier galvanisé.

Turbine à action en acier galvanisé, équilibrée statiquement et dynamiquement.

Supports de fixation en acier galvanisé.

Condensateur permanent.

Monophasé 230V 50Hz ou triphasé 230/400V 50Hz.

TENSION	PUIS.	INT.	T° AIR	Pa MINI ★	VARIATEUR ÉLECTRON.	CONTACTEUR			REF.
						M/A	2 vit.	3 vit.	
Mono 230 V	160 w	1,1 A	-20/+70°C	0 Pa	SIVE 3	AT1VM			SIRE 7/7-6M
	320 w	2,2 A	-20/+40°C	100 Pa	SIVE 5	AT1VM			SIRE 7/7-4M
	320 w	2,2 A	-20/+45°C	0 Pa	SIVE 5	AT1VM			SIRE 7/9-4M
	190 w	1,7 A	-20/+40°C	0 Pa	SIVE 5	AT1VM			SIRE 9/7-6M
	190 w	1,7 A	-20/+40°C	0 Pa	SIVE 5	AT1VM			SIRE 9/9-6M
	320 w	2,9 A	-20/+40°C	0 Pa	SIVE 5	AT1VM			SIRE 10/8-6M
	500 w	4 A	-20/+40°C	0 Pa	SIVE 7	AT1VM			SIRE 10/10-6M
Tri 400 v	1320 w	4,6 A	-20/+40°C	0 Pa		AT1VT		VT06	SIRE 12/12-6T

★ Contre-pression minimale à prendre en compte pour le choix du ventilateur.

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.




36 rue des Etats Généraux
78000 VERSAILLES
(France)

Tel . (33) 01-30-84-28-70
Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr
<http://www.servii.fr>

SIRE



REFERENCE	Watt	Amp	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	Kg
SIRE 7/7-6M	160	1,1	232	208	320	325	186		156	225	258	36	390	36	17	69	322	65	6	131	116	12
SIRE 7/7-4M	320	2,2	232	208	320	325	186		156	225	258	36	390	36	17	69	322	65	6	131	116	12
SIRE 7/9-4M	320	2,2	298	208	320	325	186		156	225	284	36	390	36	17	69	322	65	6	164	116	15
SIRE 9/7-6M	190	1,7	232	262	383	387	215		188	300	258	66	392	66	38	96	384	62	6	131	143	16
SIRE 9/9-6M	190	1,7	298	262	383	387	215		188	300	324	66	392	66	38	96	384	62	6	164	143	16
SIRE 10/8-6M	320	2,9	265	289	429	443	249		206	340	291	67	445	67	38	113	430	65	6	147,5	157	23
SIRE 10/10-6M	500	4	331	289	429	443	249		206	340	357	67	445	67	38	113	430	68	6	180,5	157	25
SIRE 12/12-6T	1320	4,6	395	341	494	521	294		230	408	421	69	527	69	38	133	496	69	6	212,5	182	32

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.



36 rue des Etats Généraux
78000 VERSAILLES
(France)



Tel . (33) 01-30-84-28-70

Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr

<http://www.servii.fr>

SIRE 7/7-6M



Puissance : 160 W
Condensateur : 8 μ F
Tension : 230 V
Intensité maxi : 1,12 A
Vitesse : 950 tr/mn

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.



36 rue des Etats Généraux
78000 VERSAILLES
(France)


Tel . (33) 01-30-84-28-70

Fax. (33) 01-30-21-48-53


E-mail : servii@servii.fr

<http://www.servii.fr>

SIRE 7/7-4M



CONTRE-PRESSION MINIMALE = 100 Pa (~ 10 mmCE)



Puissance : 320 W
 Condensateur : 10 μ F
 Tension : 230 V
 Intensité maxi : 2,2 A
 Vitesse : 1450 tr/mn

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.



36 rue des Etats Généraux
 78000 VERSAILLES
 (France)



Tel . (33) 01-30-84-28-70

Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr

<http://www.servii.fr>

SIRE 7/9-4M



Puissance : 320 W
Condensateur : 10 μ F
Tension : 230 V
Intensité maxi : 2,2 A
Vitesse : 1460 tr/mn

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.



36 rue des Etats Généraux
78000 VERSAILLES
(France)



Tel . (33) 01-30-84-28-70

Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr

<http://www.servii.fr>

SIRE 9/7-6M



Puissance : 190 W
Condensateur : 12,5 μ F
Tension : 230 V
Intensité maxi : 1,65 A
Vitesse : 960 tr/mn

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.



36 rue des Etats Généraux
78000 VERSAILLES
(France)



Tel . (33) 01-30-84-28-70

Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr

<http://www.servii.fr>

SIRE 9/9-6M



Puissance : 190 W
Condensateur : 12,5 μ F
Tension : 230 V
Intensité maxi : 1,65 A
Vitesse : 960 tr/mn

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.



36 rue des Etats Généraux
78000 VERSAILLES
(France)



Tel . (33) 01-30-84-28-70

Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr

<http://www.servii.fr>

SIRE 10/8-6M



Puissance : 320 W
Condensateur : 30 μ F
Tension : 230 V
Intensité maxi : 2,9 A
Vitesse : 960 tr/mn

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.



36 rue des Etats Généraux
78000 VERSAILLES
(France)



Tel . (33) 01-30-84-28-70

Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr

<http://www.servii.fr>

SIRE 10/10-6M



Puissance : 500 W
Condensateur : 20 μ F
Tension : 230 V
Intensité maxi : 4 A
Vitesse : 960 tr/mn

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.



36 rue des Etats Généraux
78000 VERSAILLES
(France)



Tel . (33) 01-30-84-28-70

Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr

<http://www.servii.fr>

SIRE 12/12-6T



Puissance : 1320 W
Condensateur : _ μ F
Tension : TRI 230/400 V
Intensité maxi : 4,6 A
Vitesse : 960 tr/mn

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.



36 rue des Etats Généraux
78000 VERSAILLES
(France)

Tel . (33) 01-30-84-28-70

Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr

<http://www.servii.fr>